

Torno CNC Tongtai MT-2000

Ref: MT-2000



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	MT-2000 [M]
Recorrido ejes X/Z	155/ 155
Diámetro máximo de volteo	210
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	230
Diámetro máximo de torneado	210 (with robot 120)
Distancia entre puntos	145 (with robot 100)
Distancia entre platos	440
Cono del husillo	A2-6
Velocidad del Husillo	4.500
Tamaño del plato	8
Diámetro interior a través del husillo	66
Diámetro del rodamiento del husillo	100
Nº herramientas	12
Diámetro exterior de la herramienta	25x25
Diámetro interior herramienta	32
Capacidad de herramientas (Torreta Motorizada)	12 (VDI-40)
Motor (Torreta Motorizada)	5.5/ 3.7
Diámetro exterior de la herramienta (Torreta Motorizada)	25x25
Diámetro interior herramienta (Torreta Motorizada)	32
Velocidad máxima	5.000
Avance rápido ejes X/Z	30/ 30
Servo motor ejes X/Z	1.8/ 1.8
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5
Capacidad del tanque de refrigerante	220
Motor del refrigerador	0.55x2
Área de la máquina (LxAxH)	4.200x2.845x3.120
Peso	6.200 [6.700]

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

