

## Centro de Mecanizado Vertical Tongtai TMV-1500A

Ref: TMV 1500A



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TONGTAI
<b>Recorrido eje X</b>	1.525
<b>Recorrido del eje Y</b>	762
<b>Recorrido eje Z</b>	710
<b>Altura de la Mesa desde el Suelo</b>	950
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	1.869
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	100 - 810
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	18x7
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	1.600x762
<b>Cono del husillo</b>	7/ 24 N°40
<b>Velocidad del Husillo</b>	10.000
<b>Motor principal</b>	9/ 7,5
<b>Avance del motor X/Y/Z</b>	18/ 18/ 18
<b>Servo motor ejes X/Y/Z</b>	3.0/ 4.0 /7.0
<b>Avance de Corte</b>	1 - 10.000
<b>Cono del tirante</b>	BT-40
<b>Nº herramientas</b>	24
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	89
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente</b>	125
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	250
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Motor del refrigerador</b>	0.37
<b>Peso de máquina</b>	13.000
<b>Altura de la máquina</b>	3.520

## Imágenes

