

Centro de Mecanizado Vertical Tongtai TMV-1600A

Ref: TMV 1600A



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Recorrido eje X	1.600
Recorrido del eje Y	800
Recorrido eje Z	700
Altura de la Mesa desde el Suelo	950
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	2.000
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	200 - 900
Ranuras en T (A x Dist. x N)	18x6
Mesa de trabajo (LxA)	1.700x850
Cono del husillo	7/24 Nº50
Velocidad del Husillo	3.500
Tipo de husillo	Engranes
Motor principal	15/ 11
Avance del motor X/Y/Z	15/ 15/ 12
Servo motor ejes X/Y/Z	4.0/ 4.0/ 7.0
Avance de Corte	0 - 5.000
Cono del tirante	BT-50
Nº herramientas	32
Diámetro Máximo de la Herramienta	110
Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente	200
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	15
Motor del refrigerador	0.37
Peso de máquina	15.000
Altura de la máquina	3.290
Área de la máquina (LxA)	3.440x4.250

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

