

## Centro de Mecanizado vertical Tongtai VC-610

Ref: VC 610



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TONGTAI
<b>Recorrido eje X</b>	1.050
<b>Recorrido del eje Y</b>	610
<b>Recorrido eje Z</b>	530
<b>Altura de la Mesa desde el Suelo</b>	900
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	500
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	100 - 630
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	18x5
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	1.100x600
<b>Cono del husillo</b>	7/ 24 N°40
<b>Velocidad del Husillo</b>	12.000
<b>Tipo de husillo</b>	Motor directo
<b>Motor principal</b>	7.5/ 11
<b>Avance del motor X/Y/Z</b>	1 - 10.000
<b>Servo motor ejes X/Y/Z</b>	2.0/ 2.0/ 3.0
<b>Cono del tirante</b>	BBT-40
<b>Nº herramientas</b>	24
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	95
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente</b>	180
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	300
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Motor del refrigerador</b>	0.37
<b>Peso de máquina</b>	8.000
<b>Altura de la máquina</b>	2.960
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	2.550x3.000

## Imágenes

