

Centro de Roscado y fresado CNC Tongtai VTX-5

Ref: VTX-5



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Mesa de trabajo (LxA)	600x400
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	250
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	200 - 500
Altura de la Mesa desde el Suelo	850
Cono del husillo	7/ 24 Nº 30
Ranuras en T (A x Dist. x N)	18x3
Velocidad del Husillo	12.000
Avance del motor X/Y/Z	60/ 60/ 60
Motor principal	3.7/ 13
Avance de Corte	1-20.000
Cono del tirante	BBT-30
Capacidad de herramientas	16
Servo motor ejes X/Y/Z	1.8/ 1.8/ 3
Diámetro Máximo de la Herramienta	80
Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente	80
Longitud Máxima de la Herramienta	200
Peso Máximo de la Herramienta	3
Motor del refrigerador	0.18
Peso de máquina	2.850
Área de la máquina (LxAxH)	1.700x2.600x2.700

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

