

Torno CNC Tongtai TS-85

Ref: TS-85



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TS-85 [M]
Recorrido ejes X/Z	170/ 400
Recorrido eje X	170
Recorrido eje Z	400
Diámetro máximo de volteo	500
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	350
Diámetro máximo de torneado	320
Distancia entre puntos	400
Velocidad del Husillo	4.800
Cono del husillo	A2-6
Tamaño del plato	8
Capacidad de barras	44
Diámetro interior a través del husillo	56
Diámetro del rodamiento del husillo	85
Nº herramientas	12 (VDI-30)
Diámetro exterior del portaherramientas	25
Diámetro interior del portaherramientas	32
Avance rápido ejes X/Z	30/ 36
Velocidad de corte	0.01 - 500
Recorrido del contrapunto	310/ 100
Motor del husillo (50%ED)	15/ 11
Servo motor ejes X/Z	1.8/ 1.8
Diámetro interior herramienta	32
Diámetro exterior de la herramienta	20
Servo motor del eje X	1.8
Servo motor del eje Z	1.8
Avance rápido eje Z	36
Avance rápido eje X	30
Área de la máquina (LxAxH)	2.440x1.590x1.800
Peso	3.900

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

