

Torno CNC Tongtai TCS-1500

Ref: TCS-1500



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TCS-1500 [M]
Recorrido ejes X/Z	170/ 400 [200/ 400]
Diámetro máximo de volteo	520
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	320
Diámetro máximo de torneado	320
Distancia entre puntos	400 [300]
Capacidad de barras	44
Cono del husillo	A2-5
Velocidad del Husillo	4.800
Tamaño del plato	6
Diámetro interior a través del husillo	56
Diámetro del rodamiento del husillo	80
Nº herramientas	12 [-]
Diámetro exterior de la herramienta	25x25 [-]
Diámetro interior herramienta	32/ 40 [- / -]
Capacidad de herramientas (Torreta Motorizada)	- [12 (VDI-40)]
Motor (Torreta Motorizada)	- [5.5/ 3.7]
Diámetro exterior de la herramienta (Torreta Motorizada)	25x25
Diámetro interior herramienta (Torreta Motorizada)	- [40]
Velocidad máxima	- [6.000]
Avance rápido ejes X/Z	30/ 30
Servo motor ejes X/Z	1.8/ 1.8
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
Recorrido hidráulico/contrapunto	275/ 100
Cono del contrapunto	MT#4
Sistema de transmisión	Manual
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5
Capacidad del tanque de refrigerante	95
Motor del refrigerador	0.55x1
Área de la máquina (LxAxH)	3.231x1.820x2.380
Peso	3.250 [3.350]

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

