Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Torno CNC Tongtai TNL-100H

Ref: TNL 100H



CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TNL-100H [HS/ HL/ HLS/ HLSB]
Recorrido eje X	200
Recorrido eje Z	400 [400/ 600/ 600/ 600]
Diámetro máximo de volteo	400
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	310
Diámetro máximo de torneado	320 [220/ 320/ 220/ 210]
Distancia entre puntos	400 [400/ 600/ 600/ 600]
Velocidad del Husillo	3.000
Cono del husillo	A2-6
Tamaño del plato	8
Capacidad de barras	51
Diámetro interior a través del husillo	62
Diámetro del rodamiento del husillo	100
Distancia del centro al suelo	1.000
Incremento de indexación mínimo eje CS	- [0.001/ - 0.001/ 0.001]
Tamaño del plato (Sub Husillo)	6
Diámetro interior a través del husillo (Sub husillo)	- [- / - / - / 35]
Incremento de indexación mínimo eje CS (Sub husillo)	- [- / - / - / 5(0.001)]
Nº herramientas	12
Diámetro exterior del portaherramientas	25x25
Diámetro interior del portaherramientas	40
Sistema de transmisión	Hidráulico [Servo/ Hidráulico/ Servo/ Servo]
Recorrido de los ejes X/Z/B	200/ 400 [400/ 600/ 600/ 600]/ - [- / - / - / 600]
Velocidad de corte	0.001 - 5.000 [0.001-5.000/ 0.001-5.000/ 0.001-5.000 / -]
Recorrido del contrapunto	400 [400/ 600/ 600/ -]
Cono interno del cabezal	MT#5
Motor del husillo	9/ 7.5
Servo motor ejes X/Z	3.0/ 3.0
Motor del refrigerador	0.37
Motor hidráulico	1.5
Servo motor del eje X	3
Servo motor del eje Z	3.0

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Avance rápido eje Z	30
Avance rápido eje X	20 [20/ 20/ 20/ 24]
Área de la máquina (LxAxH)	2.350 [2.400/ 2.580/ 2.640/ 2.950]x1.860 [2.150/ 1.790/ 2.150/ 1.940]x2.010
Peso	4.300 [4.500/ 4.700/ 4.900/ 5.100]

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª


Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes





CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª