

Torno CNC Tongtai TD-2500Y

Ref: TD-2500Y



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TD-2500Y
Tipo de torreta	VDI-40 [VDI-30]/ BMT-65 [BMT-55]
Recorrido ejes X/Z	230/ ±51/ 600/ -
Diámetro del rodamiento del husillo	120-130
Diámetro máximo de volteo	700
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	310
Diámetro máximo de torneado	390 [410]/ 360 [370]
Distancia entre puntos	560 [570]/ 530 [535]
Cono del husillo	A2-8
Velocidad del Husillo	3.500
Tamaño del plato	10
Diámetro interior a través del husillo	77-86
Capacidad de barras	64-74
Incremento de indexación mínimo eje CS	0.001
Cono de la herramienta	VDI-40 [VDI-30]/ BMT-65 [BMT-55]
Nº herramientas	12 [16]/ 12 [16]
Diámetro exterior de la herramienta	25x25 [20x20]/ 25x25 [20x20]
Diámetro interior herramienta	40 [32]/ 40 [32]
Diámetro Máximo de la Herramienta	20 M16 [16 M14]/ 20 M16 [16 M14]
Velocidad máxima	6.000
Motor del Husillo	5.5/ 3.7
Avance rápido ejes X/Z	30/ 15/ 30/ -
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
motor	18.5/ 15/ 11
Servo motor ejes X/Y/Z/B	4.5/ 2.7/ 4.5/ -
Cono central	MT4
Recorrido del contrapunto	600
Diámetro central	100
Recorrido del contrapunto (Servo)	600
Centro del contrapunto	80
Capacidad del tanque de refrigerante	400
Motor del refrigerador	0.55
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Área de la máquina (LxAxH)

3.290x2.180x2.337

Peso

6.100

Central

Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

