

Centro de Mecanizado Doble Columna Takumi G5

Ref: TAKUMI G5



Especificaciones técnicas

Marca	TAKUMI & HURCO
Recorrido eje X	550
Recorrido del eje Y	600
Recorrido eje Z	350
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	90 - 440
Distancia entre columnas	640
Mesa de trabajo (LxA)	650x600
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	500
Ranuras en T (A x Dist. x N)	14x100x6
Cono del husillo	HSKE-40
Velocidad del Husillo	24.000
Tipo de husillo	Electromandrino
Motor principal	10/ 12
Avance del motor X/Y/Z	24/ 24/ 18
Avance de corte ejes X/Y/Z	12000
Servo motor X/Y/Z	1.6/ 1.6/ 3.0
Cambiador automático tipo ATC	Sombrilla
Nº herramientas	16
Diámetro Máximo de la Herramienta	80/ 120
Longitud Máxima de la Herramienta	120
Peso Máximo de la Herramienta	1.5
Cono del tirante	HSK-E40
Presión neumática	6
Suministro eléctrico	20
Peso de máquina	5000
Área de la máquina (LxA)	3.700x3.270
Altura de la máquina	2.670

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

